



S'OUVRIR SUR UN MONDE DE SOLUTIONS

PAUMELLES MALERBA

POUR BLOCS-PORTES BOIS

BLOCS-PORTES BOIS PLEINS

IIIIII PAUMELLES MALERBA

POUR BLOCS-PORTES BOIS À RIVES DROITES



Pour allier esthétique et résistance mécanique tout en conservant les qualités bien connues de la paumelle universelle, MALERBA a développé une nouvelle paumelle : la paumelle MALERBA. Avec son design sobre et harmonieux, cette nouvelle paumelle a un style inimitable tout en étant très résistante. Retrouvez là sur la plupart des blocs-portes bois MALERBA !

TOUT EN SOBRIÉTÉ & ÉLÉGANCE

Conçue pour des blocs-portes bois à chant droit sur huisserie métallique ou bois, la paumelle MALERBA* présente une esthétique d'une grande sobriété, parfaitement lisse, sans fourreau visible, ni bouchon rapporté.

Réalisée en acier, elle propose un rendu discret d'une grande élégance, que la porte soit laissée en position ouverte ou fermée.

Elle est livrée brute prête à peindre ou elle peut être laquée à la demande.

** Demande de brevet français déposée.*

CARACTÉRISTIQUES

La paumelle MALERBA allie la solidité de l'acier à la résistance de la résine :

- Lames mâle et femelle en acier
- Bague d'appui et fourreau en polyamide
- Chemise mâle en acier
- Capot femelle en acier**

UNE EXCLUSIVITÉ MALERBA

La paumelle MALERBA est validée aujourd'hui sur l'ensemble des blocs-portes bois MALERBA 1 ou 2 vantaux, avec ou sans performance technique. Elle équipera progressivement l'ensemble des blocs-portes MALERBA.

*** Le capotage acier de la paumelle femelle est livré avec la porte.*



PAUMELLES MALERBA IIIII

POUR BLOCS-PORTES BOIS À RIVES DROITES

UNIVERSELLE ET ÉCONOMIQUE

Développée pour des blocs-portes bois sur huisserie métallique ou bois, la paumelle MALERBA est réglable en 2 dimensions : en hauteur et latéralement.

Comme pour les paumelles universelles traditionnelles, son réglage s'effectue de manière simple et rapide, porte engodée.

De plus, son fourreau invisible en polyamide présente une résistance à l'usure élevée. Il ne génère aucune poussière salissante et permet une manoeuvre sans bruit de fonctionnement.

La paumelle MALERBA présente tous les avantages fonctionnels de la paumelle universelle tout en offrant une esthétique discrète et soignée.

LES PLUS

- › Réglable 2 dimensions
- › Fourreau invisible sans bouchon rapporté
- › Endurance à 200 000 cycles
- › Résistance mécanique élevée
- › Compatible avec des huisseries réalisées pour un ferrage universel standard

UNE PAUMELLE COMPACTE ET ULTRA RESISTANTE

Avec ses dimensions de 130 × 87 × 3.6, elle présente une empreinte quasi similaire aux paumelles universelles. Elle est en fait légèrement plus épaisse avec un nœud plus fort, ce qui contribue à son excellente résistance mécanique.

La paumelle MALERBA présente en effet une durabilité élevée supérieure à 200 000 cycles***. De plus, elle supporte des vantaux qui peuvent excéder 100 kg***.

Elle apporte une réponse à la tendance actuelle en faveur de portes toujours plus grandes ou plus performantes, sans se départir de vraies valeurs esthétiques et fonctionnelles.

*** Résultats des mesures de résistance mécanique et d'endurance réalisées par un laboratoire externe selon la norme NF EN 1935.

NOTICE DE POSE N° BE/NP/345



NOUVELLE PAUMELLE MALERBA



NOUVELLE PAUMELLE MALERBA




NOUVELLE PAUMELLE MALERBA


A : Paumelle MALERBA sur bloc-porte fermé

B : Paumelle MALERBA sur bloc-porte ouvert

C : Exemple de kit paumelle MALERBA (lame mâle, lame femelle, capot femelle) sur huisserie bois



D




E

D : Paumelle universelle traditionnelle sur bloc-porte fermé

E : Paumelle universelle traditionnelle sur bloc-porte ouvert

F : Plan de la paumelle MALERBA sur huisserie métallique



F

NOUVELLE PAUMELLE MALERBA



250 Rue Paul Malerba
Cours-la-Ville 69470 COURS
T: +33 (0)4 74 89 85 85
www.malerba.fr - info@malerba.fr