



S'OUVRIR SUR UN MONDE DE SOLUTIONS

HÔTELLERIE

HÔTELS, PALACES,
CLUBS & VILLAGES VACANCES, RESTAURANTS...

IIIIII S'OUVRIR SUR UN MONDE DE SOLUTIONS

UN NOM & UNE RÉPUTATION BATIS SUR LE RESPECT DU CONTRAT

MALERBA est le fabricant français référent avec les plus larges gammes de blocs-portes techniques métalliques, bois et vitrés pour tous les segments de marché en France.

Depuis 1971, la société familiale s'est construit un nom et une réputation en matière de largeurs de ses gammes de produits techniques, de qualité, de respect de ses engagements et de réactivité.

Tous les produits sont conçus et fabriqués en France, à proximité de son siège social en région lyonnaise et disposent d'un profil environnemental permettant de répondre aux exigences des constructions durables.

DE NOMBREUX PRODUITS POUR TOUS LES SEGMENTS DE MARCHÉS

Des centaines de références sont disponibles pour répondre aux problématiques spécifiques de chaque marché :

■ Blocs-portes métalliques et bois, blocs-gaines et trappes de visite pour l'habitat collectif et l'habitat individuel.

■ Blocs-portes métalliques, bois et vitrés, blocs-gaines, trappes de visite, châssis vitrés, cloisons vitrées pour les secteurs de la santé, l'enseignement, les bureaux & IGH, l'hôtellerie et les espaces culturels et sportifs.

■ Blocs-portes métalliques techniques et trappes pour les secteurs de l'industrie, de la logistique et pour les infrastructures.

Commercialisées sous les marques MALERBA et MONTIBERT, toutes ces solutions sont adaptées pour répondre à vos aspirations esthétiques, techniques et économiques.

DE MULTIPLES PERFORMANCES & UNE VRAIE EXIGENCE DE QUALITÉ

Isolation thermique et acoustique, résistance au feu et à l'effraction, sécurisation des flux... Chaque bloc-porte est spécifiquement conçu pour répondre aux conditions d'utilisation et de sécurité les plus courantes comme les plus exigeantes.

À cette haute technicité est associée une esthétique recherchée, pour répondre aux attentes des concepteurs, quelle que soit la nature de leurs projets architecturaux en neuf comme en réhabilitation.

Engagés dans de nombreuses certifications auprès des organismes les plus exigeants, MALERBA propose des solutions qui présentent toutes les garanties requises en matière de respect des normes et des standards de qualité. En effet, MALERBA a fait de la qualité de ses produits et de ses services une exigence primordiale et un engagement total. L'entreprise dispose notamment de fours et de bancs d'essai lui permettant de tester et de contrôler ses produits régulièrement, de sécuriser les solutions mises à disposition et d'imaginer les solutions de demain.

INNOVATION, ÉCOUTE & ANTICIPATION COMME LIGNE DE CONDUITE

Vous accompagner dans tous vos projets architecturaux, y compris les plus complexes, vous apporter des solutions innovantes et adaptées à vos exigences et aux nouveaux enjeux de la construction, tels sont les objectifs qui motivent nos équipes au quotidien.

Chez MALERBA, l'innovation est au cœur de notre approche et nous permet de mettre sur le marché chaque année des solutions uniques pour répondre à des problématiques spécifiques dont vous nous avez fait part.

Pour vous accompagner dans la définition de vos projets et dans la découverte de nos produits, deux espaces showroom sont à disposition à Cours-la-Ville et à Epinay. Lieux privilégiés et ouverts à tous les professionnels le souhaitant, ils présentent sur plus de 1000 m² une sélection de nos produits mis en situation.

- Création : 1971
- Localisation : Cours-la-Ville (69) et Thizy-les-Bourgs (69)
- Collaborateurs : 500
- Usines de production : 11
- CA (2016) : 170 millions
- Volume (2016) : 1 250 000 unités produites
- Procès verbaux : + de 250 PV de résistance au feu
- Conception & fabrication : 100% française





- 100 000 m² de production
- 12 600 tonnes/an de tôles d'acier
- 17 000 m² de verre découpé
- 37 tonnes/an de peinture et revêtement
- 102 tonnes/an de protection primaire



En deux générations, MALERBA a créé un outil industriel unique et reconnu pour sa fiabilité et ses innovations.

Chaque année, l'entreprise investit pour faire évoluer l'organisation de sa production et répondre au plus près de vos besoins en constante évolution.



- 50% de réduction de la consommation d'eau des installations de traitement de surface avant peinture
- 75% de réduction des émissions de polluants dans l'eau
- Division par 10 des émissions de solvants organiques dans l'air
- + de 80% des déchets recyclés ou valorisés
- 2700 m² de champ solaire pour la production d'électricité



■ Show-room Cours-la-Ville
Rue Paul Malerba
69470 Cours

■ Show-room IDF
35, rue de la Forêt
91860 Epinay-sous-Senart

RESPONSABILITÉ & ENGAGEMENT

La société MALERBA a toujours eu à cœur de protéger le cadre de vie de ses habitants et de sa commune et ce, depuis sa création.

L'ensemble des activités de ses différents sites de production est structuré autour de l'éco-technologie, un ensemble de procédés industriels visant à réduire les effets néfastes sur l'environnement. Des actions sont ainsi conduites régulièrement dans chacune de nos usines afin de maîtriser l'impact de notre activité et du fort développement que connaît notre production ces dernières années.

Côté produits, chacune de nos gammes dispose de fiches de déclarations environnementales produits (DEP) permettant de connaître l'impact environnemental de nos produits sur l'ensemble de leur cycle de vie, du sourcing de leurs composants à leur déconstruction. Les profils environnementaux de nos produits - énergétiquement sobres, non polluants, non générateurs de déchets sur chantier - témoignent de leur compatibilité avec des projets de construction durable engagés dans des démarches HQE.

D'autres éléments tels que leur labellisation A+ ou leur certification PEFC ou FSC - qui atteste de nos approvisionnements en provenance de forêts gérées durablement - témoignent également de leur profil environnemental exemplaire et de la démarche éco-citoyenne entreprise par MALERBA.

RÉACTIVITÉ & PROXIMITÉ

Nous avons fait le choix de la proximité pour mieux vous accompagner au quotidien avec un réseau près de chez vous.

Les agences commerciales et les équipes de prescription MALERBA suivent au plus près vos projets et chantiers au quotidien. S'attachant à entretenir une relation de confiance avec tous les acteurs de la construction, ils sont présents dans toute la France et sont des experts dédiés aux interlocuteurs menuisiers, plaquistes, maçons, serruriers, métalliers, entreprises générales, bureaux d'études, économistes, architectes, etc.

MALERBA DISTRIBUTION, le réseau de dépôts d'usines réparti dans toute la France complète efficacement ce dispositif. Avec leurs milliers de mètres carrés de stockage, un stock permanent de plus de 1200 références et leurs ateliers de parachèvement pour personnaliser les produits à la demande, ils dépannent rapidement vos chantiers et parent à tous types d'urgence.

Consultez www.malerba.fr pour en savoir plus ou www.malerba-distribution.com pour connaître les stocks disponibles en temps réel dans votre MALERBA DISTRIBUTION le plus proche.

- 2 marques commerciales MALERBA & MONTIBERT
- 30 agences commerciales
- 1 équipe de prescription
- 4 dépôts usines avec centres d'usines intégrés

SOMMAIRE

CHAMBRES

PAGES 8/15

LOCAUX À RISQUE MOYEN OU FORT

PAGES 18/23

LOCAUX COMMUNS & CIRCULATIONS

PAGES 26/47



CHAMBRES

A modern bedroom interior featuring a large window on the left side, offering a view of a city skyline. Two framed abstract artworks are leaning against the wall near the window. To the right, a built-in wardrobe system with dark wood paneling is visible, containing hanging clothes. The room is brightly lit, and the overall aesthetic is clean and contemporary.

||||| BLOCS-PORTES PLEINS D'ENTRÉE DE CHAMBRES INTÉRIEURES

1 VANTAIL



A : Bloc-porte TV
PORTAPHONE 1 vantail,
 finition stratifiée ELAN.

B : Bloc-porte TV SONIPHONE
 1 vantail, décor moulures,
 finition à peindre.

C : Bloc-porte TV LOGIPHONE
 1 vantail, décor moulures,
 finition à peindre.



Chambres
d'hôtels



De EI30
à EI60



-



De 31
à 46 dB



-



-



-

REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V UNIPHONE	MBA-1006	1	32(-1; -1) dB	EI30	1940-2620**	380-921**	800-1230	802-1232	Bois
	MBA-031	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-032	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-033	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V PORTAPHONE	MBA-1014	1	35(0; -2) dB	EI30	1940-2620**	380-921**	800-1230	802-1232	Bois
	MBA-051	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-052	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-053	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V ISOPHONE	MBA-1030	1	37(0; -2) dB	EI30	1940-2300**	380-921**	800-1230	802-1232	Bois
1V LOGIPHONE	MBA-1024	1	38(-1; -4) dB	EI30	1940-2140**	380-921**	800-1030	802-1032	Bois
	MBA-337	1	40(-1; -4) dB	EI30	1940-2140	-	800-1030	-	Bois
	MBA-338	1	40(-1; -4) dB	EI30	1940-2140	-	800-1030	-	Métal
	MBA-339	1	40(-1; -4) dB	EI30	1940-2140	-	800-1030	-	Métal PROFEU®
1V SONIPHONE	MBA-1038	1	39(0; -3) dB	EI30	1940-2300**	380-921**	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)	802-1132	Bois
1V ISOPHONE	MBA-081	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1230	-	Bois
	MBA-082	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1230	-	Métal
	MBA-083	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1230	-	Métal PROFEU®



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE	
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)			
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE		
1V ISOPHONE GD	MBA-084	1	43(-1; -4) dB	EI30	2300-2640	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)		-	Bois
	MBA-085	1	43(-1; -4) dB	EI30	2300-2640	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)		-	Métal
	MBA-086	1	43(-1; -4) dB	EI30	2300-2640	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)		-	Métal PROFEU®
1V SONIPHONE	MBA-101	1	44(-1; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)		-	Bois
	MBA-102	1	44(-1; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)		-	Métal
	MBA-103	1	44(-1; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)		-	Métal PROFEU®
1V EI30 GIGAPHONE	MBA-311	1	47(-1; -4) dB	EI30	1940-2300	-	800-1030		-	Bois
1V SP51 AC	MBA-161	1	38(-2; -3) dB	EI60	1940-2760	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)		-	Bois
	MBA-162	1	38(-2; -3) dB	EI60	1940-2760	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)		-	Métal
1V TECHNIPHONE	MBA-171	1	39(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)		-	Bois
	MBA-172	1	39(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)		-	Métal
1V EI60 GIGAPHONE	MBA-321	1	47(-1; -4) dB	EI60	1940-2300	-	800-1030 (H: 2200 maxi) 800-930 (H: 2300 maxi)		-	Bois

* Liste non exhaustive (il existe notamment des solutions EI60 et d'autres solutions avec isolation acoustique et avec imposte).

Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

**Hauteur hors tout 3000 maxi.

HÔTELLERIE



IIIIII BLOCS-PORTES PLEINS D'ENTRÉE DE CHAMBRES INTÉRIEURES

2 VANTAUX



A : Bloc-porte 2V ISOPHONE
2 vantaux égaux, décor
moulures, finition à peindre.

B-C : Bloc-porte 2V
ISOPHONE 2 vantaux
inégaux, décor moulures,
finition à peindre.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR PORTE (mini-maxi, en mm)	LARGEUR PORTE (mini-maxi, en mm)	
2V UNIPHONE	MBA-181	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Bois
	MBA-182	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Métal
	MBA-183	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V PORTAPHONE	MBA-191	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Bois
	MBA-192	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Métal
	MBA-193	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V ISOPHONE	MBA-211	2	40(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)	Bois
	MBA-212	2	40(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)	Métal
	MBA-213	2	40(-1; -3) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V SONIPHONE	MBA-221	2	41(0; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Bois
	MBA-222	2	41(0; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal
	MBA-223	2	41(0; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®



Chambres
d'hôtels



De EI30
à EI60



-



De 33
à 41dB



-



-



-

REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR PORTE (mini-maxi, en mm)	LARGEUR PORTE (mini-maxi, en mm)	
2V SP51 AC	MBA-225	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	(800-1230)-(1230 maxi) (H: 2500 maxi) (800-930)-(930 maxi) (H: 2760 maxi)	Bois
	MBA-226	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	(800-1230)-(1230 maxi) (H: 2500 maxi) (800-930)-(930 maxi) (H: 2760 maxi)	Métal
2V SP51 AC avec bandeau encastré	MBA-227	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	(800-1100)-(1100 maxi) (H: 2500 maxi) (800-930)-(930 maxi) (H: 2760 maxi)	Bois
2V TECHNIPHONE	MBA-231	2	38(0; -2) dB	EI60	1940-2760	(800-1230)-(1230 maxi) (H: 2500 maxi) (800-930)-(930 maxi) (H: 2760 maxi)	Bois
	MBA-232	2	38(0; -2) dB	EI60	1940-2760	(800-1230)-(1230 maxi) (H: 2500 maxi) (800-930)-(930 maxi) (H: 2760 maxi)	Métal
2V TECHNIPHONE avec bandeau encastré	MBA-234	2	38(0; -2) dB	EI60	1940-2760	(800-1100)-(1100 maxi) (H: 2500 maxi) (800-930)-(930 maxi) (H: 2760 maxi)	Bois

* Liste non exhaustive (il existe notamment d'autres solutions avec isolation acoustique et avec imposte).
Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

||||| BLOCS-PORTES PLEINS D'ENTRÉE DE CHAMBRES SUR COURSIVE



A : Bloc-porte palier sur coursive extérieure MPC43, décor Sylver 700 R, finition à peindre.

B : Bloc-porte palier sur coursive extérieure MPC43, finition laquée.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES						DIMENSIONS		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	ANTI-EFFRACTION	RESISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².C)	ETANCHEITE A*E*V*	STABILITE	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	

BLOCS-PORTES PALIERS SUR COURSIVE INTÉRIEURE



MPC43	MMA-411 / MMA-431 / MMA-382 / MMA-383	1	43(-1; -4) dB	-	EI30	1,1 W/m².K	-	garantie	1610-2147	480-960	Bois
MPC43	MMA-371 / MMA-372 / MMA-391 / MMA-401 / MMA-421 / MMA-432	1	43(-1; -4) dB	-	EI30	1,3 W/m².K	-	garantie	1610-2147	480-960	Métal

BLOCS-PORTES PALIERS SUR COURSIVE EXTÉRIEURE

MPC43	MMA-460 / MMA-480 / MMA-481	1	43(-1; -4) dB	-	EI30	1,3 W/m².K	A*4.E*7B.V*C4	garantie	1610-2147	480-960	Bois
MPC43	MMA-450 / MMA-470 / MMA-374 / MMA-375	1	43(-1; -4) dB	-	EI30	1,6 W/m².K	A*4.E*7B.V*C4	garantie	1610-2147	480-960	Métal

*Les différentes références de fiches produits renvoient aux différentes configurations de pose validées, telles que: scellement, tunnel à sec ou bâti à visser, bâti d'angle, reprise de doublage, cloison sèche, pose après-coup VIT'UP

BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION IIIIII



A : Bloc-porte TV – AME PLEINE
- RIVE DROITE 1 vantail, décor
moulures, finition à peindre.

B : Porte TV – AME PLEINE
- RIVE DROITE 1 vantail
coulissant, avec rainure bas
de porte, finition à peindre.

C : Bloc-porte TV – AME
PLEINE – RIVE DROITE 1
vantail, finition à peindre.



REF. COMMERCIALE**	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V - AME PLEINE - RIVE DROITE	MBS-023	1	-	-	2040**	-	430-1230	-	Bois
	MBS-024	1	-	-	2040**	-	430-1230	-	Métal
1V PHONE	MBA-1000	1	28(-1; 0) dB	EI30	1940-2620***	380-921***	800-1230	802-1232	Bois
	MBA-011	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-012	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-013	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
	MBA-1006	1	32(-1; -1) dB	EI30	1940-2620***	380-921***	800-1230	802-1232	Bois
1V UNIPHONE	MBA-031	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-032	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-033	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
2V - AME PLEINE - RIVE DROITE	MBS-053	2	-	-	2040**	-	Largeur vantail Service ou Semi-fixe: 430/530/630/730/830/ 930/1030	-	Bois
	MBS-054	2	-	-	2040**	-	Largeur vantail Service ou Semi-fixe: 430/530/630/730/830/ 930/1030	-	Métal
2V UNIPHONE	MBA-181	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)	-	Bois
	MBA-182	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)	-	Métal
	MBA-183	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2300	-	(830+430)-(1030+1030)	-	Métal PROFEU®

* Liste non exhaustive (il existe notamment des solutions de blocs-portes vitrés). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

**Autres dimensions sur demande.

***Hauteur hors tout 3000 maxi.

HÔTELLERIE



||||| BLOCS-PORTES D'ENTRÉE DE SALLES DE BAINS / TOILETTES



A : Bloc-porte 1V - AME PLEINE
- RIVE DROITE 1 vantail, finition
à peindre.

B : Bloc-porte 1V PHONE
1 vantail, finition stratifiée pose
bord-à-bord (prestation de
stratification non réalisée par
Malerba)

C : Bloc-porte 1V - AME PLEINE
- RIVE DROITE 1 vantail, finition
stratifiée ELAN.



Salles
de bains.
Toilettes de
chambres



Jusqu'à
EI30



Jusqu'à
32 dB



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR PORTE (mini-maxi, en mm)	LARGEUR PORTE (mini-maxi, en mm)	
1V - AME PLEINE - RIVE DROITE - HB	MBS-023	1	-	-	2040***	430-1230	Bois
1V - AME PLEINE - RIVE DROITE - HM	MBS-024	1	-	-	2040***	430-1230	Métal
1V - HYDRO - MILIEUX HUMIDES - HM**	MBS-100	1	-	-	2040-2300	430-1070	Métal
1V EI30 HYDRO**	MBF-031	1	-	EI30	1410-2300	330-1070	Métal
1V EI30 HYDRO**	MBF-033	1	-	EI30	1410-2300	330-1070	Métal PROFEU®
	MBF-021	1	-	EI30	1410-2300	330-930	Bois
1V EI30 PL	MBF-022	1	-	EI30	1410-2300	330-930	Métal
	MBF-023	1	-	EI30	1410-2300	330-930	Métal PROFEU®
1V EI30 SPF (sans point de fermeture)	MBF-081	1	-	EI30	1410-2300	330-930	Bois
	MBA-011	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Bois
1V PHONE	MBA-012	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Métal
	MBA-013	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Métal PROFEU®
	MBA-031	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Bois
1V UNIPHONE	MBA-032	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Métal
	MBA-033	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Métal PROFEU®

* Liste non exhaustive. Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

** Blocs portes pour milieux humides.

***Autres dimensions sur demande.

TRAPPES DE VISITE



A : Trappe EI30 verticale cadre monobloc 34 dB avec panneau hydrofuge prépeint EI30, format carré.

B : Trappe EI30 verticale cadre monobloc 34 dB avec panneau hydrofuge prépeint EI30, format rectangulaire.



Chambres d'hôtels



De EI30 à EI60



-



Jusqu'à 39 dB



-



-



-

REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		CADRE	HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR PORTE (mini-maxi, en mm)	LARGEUR PORTE (mini-maxi, en mm)		
TRAPPES EI30 VERTICALE SUR PAUMELLES 1 VANTAIL	TF-020	1	-	EI30	476-1176	205-1044	MDF	Bois
TRAPPES EI60 VERTICALE CADRE BOIS	TF-100	1	-	EI60	170-910	170-910	MDF	Bois
TRAPPES EI60 VERTICALE CADRE METAL	TF-120	1	-	EI60	300-961	300-961	MDF	Métal
TRAPPES EI15 VERTICALE CADRE MONOBLOC MDF 33dB	TA-020	1	33(-1; -2) dB	EI15	300x300 ou 400x400 ou 500x500		MDF	MDF
TRAPPES EI15 VERTICALE CADRE BOIS 33dB	TA-060	1	33(-1; -2) dB	EI15	170-500	170-500	MDF	Bois
TRAPPES EI30 VERTICALE CADRE MONOBLOC MDF 34dB	TA-100	1	34(-1; -2) dB	EI30	200x200 ou 300x300 ou 400x200 ou 400x300 ou 400x400 ou 500x400 ou 500x500 ou 600x400		MDF	MDF
TRAPPES EI30 VERTICALE CADRE BOIS 34dB	TA-140	1	34(-1; -2) dB	EI30	170-920	170-920	MDF	Bois
TRAPPES EI30 VERTICALE CADRE METAL 34dB	TA-180	1	34(-1; -2) dB	EI30	300-934	300-934	MDF	Métal
TRAPPES EI15 VERTICALE CADRE MONOBLOC MDF 38dB	TA-040	1	38(-1; -5) dB	EI15	300x300 ou 400x400 ou 500x500		MDF	MDF
TRAPPES EI15 VERTICALE CADRE BOIS 38dB	TA-080	1	38(-1; -5) dB	EI15	170-500	170-500	MDF	Bois
TRAPPES EI30 VERTICALE CADRE METAL 40dB	TA-200	1	40(-1; -2) dB	EI30	300-934	300-934	MDF	Métal
TRAPPES EI30 VERTICALE CADRE MONOBLOC MDF 40dB	TA-120	1	40(-1; -4) dB	EI30	200x200 ou 300x300 ou 400x200 ou 400x300 ou 400x400 ou 500x400 ou 500x500 ou 600x400		MDF	MDF
TRAPPES EI30 VERTICALE CADRE BOIS 40dB	TA-160	1	40(-1; -4) dB	EI30	170-920	170-920	MDF	Bois

* Liste non exhaustive (il existe notamment un modèle avec 2 vantaux). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

HÔTELLERIE





LOCAUX
À RISQUE
MOYEN OU FORT

||||| BLOCS-PORTES PLEINS SIMPLE ACTION

1 VANTAIL



A : Bloc-porte 1V EI30 PL
1 vantail, décor moulure,
finition à peindre.

B : Bloc-porte 1V PHONE
1 vantail, finition à peindre.

C : Bloc-porte 1V UNIPHONE
1 vantail, finition stratifiée
ELAN.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR PORTE (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR PORTE (mini-maxi ; en mm)	
1V EI30 PL	MBF-021	1	-	EI30	1410-2300	330-930	Bois
	MBF-022	1	-	EI30	1410-2300	330-930	Métal
	MBF-023	1	-	EI30	1410-2300	330-930	Métal PROFEU®
1V EI30 HYDRO**	MBF-031	1	-	EI30	1410-2300	330-1070	Métal
	MBF-033	1	-	EI30	1410-2300	330-1070	Métal PROFEU®
1V EI30 GD	MBF-041	1	-	EI30	1410-2640	330-1230	Bois
	MBF-042	1	-	EI30	1410-2640	330-1230	Métal
	MBF-043	1	-	EI30	1410-2640	330-1230	Métal PROFEU®
1V FP ENCASTRE (avec ferme-porte encastré)	MBF-090	1	-	EI30	1410-2300	630-1030	Bois
1V EI60	MBF-181	1	-	EI60	1410-2240	430-1030	Bois
	MBF-182	1	-	EI60	1410-2240	430-1030	Métal
1V SP51	MBF-191	1	-	EI60	1410-2760	430-1230 (H: 2500 maxi) 430-930 (H: 2760 maxi)	Bois
	MBF-192	1	-	EI60	1410-2760	430-1230 (H: 2500 maxi) 430-930 (H: 2760 maxi)	Métal
1V PHONE	MBA-011	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Bois
	MBA-012	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Métal
	MBA-013	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Métal PROFEU®
1V UNIPHONE	MBA-031	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Bois
	MBA-032	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Métal
	MBA-033	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Métal PROFEU®

* Liste non exhaustive (la gamme comprend notamment des solutions avec imposte). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

** Blocs portes pour milieux humides.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	
1V PORTAPHONE	MBA-051	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Bois
	MBA-052	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Métal
	MBA-053	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Métal PROFEU®
1V ISOPHONE	MBA-081	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	800-1230	Bois
	MBA-082	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	800-1230	Métal
	MBA-083	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	800-1230	Métal PROFEU®
1V ISOPHONE GD	MBA-084	1	43(-1; -4) dB	EI30	2300-2640	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	Bois
	MBA-085	1	43(-1; -4) dB	EI30	2300-2640	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	Métal
	MBA-086	1	43(-2; -5) dB	EI30	2300-2640	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	Métal PROFEU®
1V SP51 AC	MBA-161	1	38(-2; -3) dB	EI60	1940-2760	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)	Bois
	MBA-162	1	38(-2; -3) dB	EI60	1940-2760	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)	Métal
1V TECHNIPHONE	MBA-171	1	39(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)	Bois
	MBA-172	1	39(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)	Métal

||||| BLOCS-PORTES PLEINS SIMPLE ACTION

2 VANTAUX



A : Bloc-porte 2V SP51
2 vantaux égaux, finition à peindre.

B : Bloc-porte 2V SP51
2 vantaux inégaux, décor moulures, finition à peindre avec ferme-portes en applique.

C : Bloc-porte 2V EI30 PL
2 vantaux égaux, finition à peindre avec ferme-porte en applique.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX**	PERFORMANCES		DIMENSIONS		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	
2V EI30 PL	MBF-051	2	-	EI30	1410-2300	(330+330)-(930+930)	Bois
	MBF-052	2	-	EI30	1410-2300	(330+330)-(930+930)	Métal
	MBF-053	2	-	EI30	1410-2300	(330+330)-(930+930)	Métal PROFEU®
2V EI30 FP ENCASTRE (avec ferme-portes encastrés)	MBF-111	2	-	EI30	1410-2300	(430+430)-(1030+1030)***	Bois
2V EI30 BANDEAU ENCASTRE (avec bandeau encastré)	MBF-114	2	-	EI30	1410-2300	(430+430)-(1030+1030)***	Bois
2V EI30 GD	MBF-071	2	-	EI30	1410-2790	(330+330)-(1230+1230)	Bois
	MBF-072	2	-	EI30	1410-2790	(330+330)-(1230+1230)	Métal
	MBF-073	2	-	EI30	1410-2790	(330+330)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V SP51	MBF-221	2	-	EI60	1410-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
	MBF-222	2	-	EI60	1410-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Métal
2V SP51 BANDEAU ENCASTRE (avec bandeau encastré)	MBF-244	2	-	EI60	1410-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX**	PERFORMANCES		HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	DIMENSIONS LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU			
2V UNIPHONE	MBA-181	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Bois
	MBA-182	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Métal
	MBA-183	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V PORTAPHONE	MBA-191	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Bois
	MBA-192	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Métal
	MBA-193	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V ISOPHONE	MBA-211	2	40 (-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)	Bois
	MBA-212	2	40 (-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (4830+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)	Métal
	MBA-213	2	40 (-1; -3) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V SONIPHONE	MBA-221	2	41(-1; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Bois
	MBA-222	2	41(-1; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal
	MBA-223	2	41(-1; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®

* Liste non exhaustive (la gamme comprend notamment des solutions avec imposte, sans point de fermeture, avec ferme-portes encastrés et d'autres performances d'isolation acoustique).

Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

** Toutes les solutions listées sont avec battent feuilluré.

***Obligatoire: rapport Vantail Semi-fixe / Vantail Service ≥ 0,46.

||||| BLOCS-PORTES PLEINS SIMPLE ACTION

2 VANTAUX



D : Bloc-porte 2V UNIPHONE
2 vantaux inégaux, finition stratifiée.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX**	PERFORMANCES		HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	DIMENSIONS LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU			
2V SP51 AC	MBA-225	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
	MBA-226	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Métal
2V SP51 AC (avec bandeau encastré)	MBA-227	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
2V TECHNIPHONE	MBA-231	2	38(0; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
	MBA-232	2	38(0; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Métal
2V TECHNIPHONE (avec bandeau encastré)	MBA-234	2	38(0; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois

* Liste non exhaustive (la gamme comprend notamment des solutions avec imposte, sans point de fermeture, avec ferme-portes encastrés et d'autres performances d'isolation acoustique).

Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

** Toutes les solutions listées sont avec battentment feuilluré.

***Obligatoire: rapport Vantail Semi-fixe / Vantail Service ≥ 0,46.





A modern office interior with a curved wall made of light-colored panels. The ceiling has several recessed lights. In the foreground, there is a dark, curved chair. To the right, there is a long, light-colored desk with a small vase of white flowers on it. The overall color scheme is blue and white.

LOCAUX
COMMUNS
&
CIRCULATIONS

||||| BLOCS-PORTES PLEINS SIMPLE ACTION

1 VANTAIL



A-B : Bloc-porte 1V EI30 PL
1 vantail, finition stratifiée
avec ferme-porte en
applique.

C : Bloc-porte 1V FP
ENCASTRE 1 vantail, décor
moulures, finition à peindre
avec ferme-porte encastré.



Locaux
communs.
Circulations



De EI30
à EI60



-



Jusqu'à
37 dB



-



-



-

REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V EI30 PL	MBF-1000	1	-	EI30	1410-2300***	380-921***	330-930	652-932	Bois
	MBF-021	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Bois
	MBF-022	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal
	MBF-023	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal PROFEU®
1V EI30 HYDRO**	MBF-031	1	-	EI30	1410-2300	-	330-1070	-	Métal
	MBF-033	1	-	EI30	1410-2300	-	330-1070	-	Métal PROFEU®
1V EI30 GD	MBF-1002	1	-	EI30	1410-2640***	380-921***	650-1230	652-1232	Bois
	MBF-041	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Bois
	MBF-042	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Métal
	MBF-043	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Métal PROFEU®
1V EI30 SPF (sans point de fermeture)	MBF-1004	1	-	EI30	1410-2300***	380-921***	650-930	652-932	Bois
	MBF-081	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Bois
1V FP ENCASTRE (avec ferme-porte encastré)	MBF-090	1	-	EI30	1410-2300	-	630-1030	-	Bois
1V EI60	MBF-181	1	-	EI60	1410-2240	-	430-1030	-	Bois
	MBF-182	1	-	EI60	1410-2240	-	430-1030	-	Métal
1V SP51	MBF-191	1	-	EI60	1410-2760	-	430-1230 (H: 2500 maxi) 430-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois
	MBF-192	1	-	EI60	1410-2760	-	430-1230 (H: 2500 maxi) 430-930 (H: 2760 maxi)	-	Métal
1V SP51 SPF (sans point de fermeture)	MBF-195	1	-	EI60	1410-2760	-	1230 (H: 2500 maxi) 930 (H: 2760 maxi)	-	Bois
	MBF-196	1	-	EI60	1410-2760	-	1230 (H: 2500 maxi) 930 (H: 2760 maxi)	-	Métal



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUITS	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V PHONE	MBA-1000	1	28(-1; 0) dB	EI30	1940-2620***	380-921***	800-1230	802-1232	Bois
	MBA-011	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-012	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-013	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V UNIPHONE	MBA-1006	1	32(-1; -1) dB	EI30	1940-2620***	380-921***	800-1230	802-1232	Bois
	MBA-031	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-032	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-033	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V PORTAPHONE	MBA-051	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-052	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-053	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V SP51 AC	MBA-161	1	38(-2; -3) dB	EI60	1940-2760	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois
	MBA-162	1	38(-2; -3) dB	EI60	1940-2760	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)	-	Métal

* Liste non exhaustive (d'autres solutions existent notamment avec des performances acoustiques plus élevées).

Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

** Blocs portes pour milieux humides.

***Hauteur hors tout 3000 maxi.

||||| BLOCS-PORTES PLEINS SIMPLE ACTION


2 VANTAUX



A : Bloc-porte 2V EI30 GD
2 vantaux égaux grande hauteur, finition stratifiée ELAN.

B : Bloc-porte 2V EI30 PL
2 vantaux égaux, finition stratifiée ELAN avec crémone en applique.

C : Blocs-porte 2V EI30 PL
2 vantaux inégaux, finition stratifiée ELAN avec ferme-porte en applique et sélecteur de fermeture.



Locaux communs.
Circulations



De EI30
à EI60



Jusqu'à
38 dB



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE****
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
2V EI30 PL	MBF-1007	2	-	EI30	1410-2300**	380-921**	(330+330)-(930+930)	653-1853	Bois
	MBF-051	2	-	EI30	1410-2300	-	(330+330)-(930+930)	-	Bois
	MBF-052	2	-	EI30	1410-2300	-	(330+330)-(930+930)	-	Métal
	MBF-053	2	-	EI30	1410-2300	-	(330+330)-(930+930)	-	Métal PROFEU®
2V EI30 GD	MBF-1009	2	-	EI30	1410-2790**	380-921**	(330+330)-(1230+1230)	653-2129	Bois
	MBF-071	2	-	EI30	1410-2790	-	(330+330)-(1230+1230)	-	Bois
	MBF-072	2	-	EI30	1410-2790	-	(330+330)-(1230+1230)	-	Métal
	MBF-073	2	-	EI30	1410-2300	-	(330+330)-(1030+1030)	-	Métal PROFEU®
2V EI30 SPF (sans point de fermeture)	MBF-1011	2	-	EI30	1410-2300**	380-921**	(430+430)-(1030+1030)	2071 maxi	Bois****
	MBF-1013	2	-	EI30	1410-2300**	380-921**	(430+430)-(1030+1030)	2053 maxi	Bois
	MBF-101	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	Bois****
	MBF-102	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	Métal****
	MBF-103	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	Métal PROFEU®****
	MBF-104	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	Bois
	MBF-105	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	Métal
	MBF-106	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	Métal PROFEU®
2V EI30 FP ENCASTRE (avec ferme-portes encastrés)	MBF-111	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	Bois****
2V EI30 BANDEAU ENCASTRE (avec bandeau encastré)	MBF-114	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)***	-	Bois



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE****
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
2V SP51	MBF-221	2	-	EI60	1410-2760	-	(830+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	-	Bois
	MBF-222	2	-	EI60	1410-2760	-	(830+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	-	Métal
2V SP51 SPF (sans point de fermeture)	MBF-231	2	-	EI60	1410-2760	-	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	-	Bois****
	MBF-232	2	-	EI60	1410-2760	-	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	-	Métal****
	MBF-234	2	-	EI60	1410-2760	-	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	-	Bois
	MBF-235	2	-	EI60	1410-2760	-	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	-	Métal
2V SP51 BANDEAU ENCASTRE (avec bandeau encastré)	MBF-244	2	-	EI60	1410-2760	-	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	-	Bois

* Liste non exhaustive (d'autres solutions existent notamment avec des performances acoustiques plus élevées). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

**Hauteur hors tout 3000 maxi.

***Obligatoire: Rapport Semi-fixe/Service $\geq 0,46$.

**** Par défaut, battement feuilluré, sauf pour les produits marqués **** qui sont avec battement chant droit.

||||| BLOCS-PORTES PLEINS SIMPLE ACTION

SUITE



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE	
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)			
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE		
2V UNIPHONE	MBA-181	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)		-	Bois
	MBA-182	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)		-	Métal
	MBA-183	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2300	-	(830+430)-(1030+1030)		-	Métal PROFEU®
2V PORTAPHONE	MBA-191	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)		-	Bois
	MBA-192	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)		-	Métal
	MBA-193	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2300	-	(830+430)-(1030+1030)		-	Métal PROFEU®
2V SP51 AC	MBA-225	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	-	(800-1230)-(1230 maxi) (H: 2500 maxi) (800-930)-(930 maxi) (H: 2760 maxi)		-	Bois
	MBA-226	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	-	(800-1230)-(1230 maxi) (H: 2500 maxi) (800-930)-(930 maxi) (H: 2760 maxi)		-	Métal
2V SP51 AC (avec bandeau encastré)	MBA-227	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	-	(800-1100)-(1100 maxi) (H: 2500 maxi) (800-930)-(930 maxi) (H: 2760 maxi)		-	Bois
2V TECHNIPHONE	MBA-231	2	38(0; -2) dB	EI60	1940-2760	-	(800-1230)-(1230 maxi) (H: 2500 maxi) (800-930)-(930 maxi) (H: 2760 maxi)		-	Bois
	MBA-232	2	38(0; -2) dB	EI60	1940-2760	-	(800-1230)-(1230 maxi) (H: 2500 maxi) (800-930)-(930 maxi) (H: 2760 maxi)		-	Métal
2V TECHNIPHONE (avec bandeau encastré)	MBA-234	2	38(0; -2) dB	EI60	1940-2760	-	(800-1100)-(1100 maxi) (H: 2500 maxi) (800-930)-(930 maxi) (H: 2760 maxi)		-	Bois

* Liste non exhaustive (d'autres solutions existent notamment avec des performances acoustiques plus élevées). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

BLOCS-PORTES VITRÉS SIMPLE ACTION

1 VANTAIL



A : Bloc-porte 1V EI30 –
VITRE 1 vantail vitré,
finition à peindre.

B : Bloc-porte 1V EI30 –
VITRE 1 vantail vitré grande
hauteur, finition à vernir.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES RESISTANCE AU FEU	DIMENSIONS		INFORMATION ADDITIONNELLE
				HAUTEUR PORTE (mini-maxi, en mm)	LARGEUR PORTE (mini-maxi, en mm)	
1V EW30 - VITRE**	MVF-0001	1	EW30	2823	430-1230	
1V EW30 - SPF - VITRE	MVF-0003	1	EW30	2823	430-1230	Sans point de fermeture***
1V EW30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0008	1	EW30	2823	630-1100	Avec ferme-porte encastré
1V EW30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0010	1	EW30	2823	730-1100	Avec ferme-porte encastré - Sans point de fermeture
1V EI30 - VITRE	MVF-0015	1	EI30	2823	430-1230	
1V EI30 - SPF - VITRE****	MVF-0017	1	EI30	2823	430-1230	Sans point de fermeture***
1V EI30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0022	1	EI30	2823	630-1100	Avec ferme-porte encastré
1V EI30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0024	1	EI30	2823	730-1100	Avec ferme-porte encastré - Sans point de fermeture
1V EI60 - VITRE	MVF-0029	1	EI60	2645	430-1230 (H: 2400 maxi) 430-1100 (H: 2645 maxi)	
1V EI60 - SPF - VITRE	MVF-0031	1	EI60	2645	430-1230 (H: 2400 maxi) 430-1100 (H: 2645 maxi)	Sans point de fermeture***
1V EI60 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0034	1	EI60	2645	630-1100	Avec ferme-porte encastré
1V EI60 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0036	1	EI60	2645	630-1100	Avec ferme-porte encastré - Sans point de fermeture

* Liste non exhaustive (la gamme comporte notamment des solutions va-et-vient et des solutions sans performance feu).
Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

** Isolation acoustique jusqu'à 37 (0;-2) dB

*** Ferme-porte obligatoire

**** Isolation acoustique jusqu'à 39 (-1;-2) dB

HÔTELLERIE



||||| BLOCS-PORTES VITRÉS SIMPLE ACTION

2 VANTAUX



A : Bloc-porte 2V EW30 - VITRE 2 vantaux vitrés égaux, finition à vernir, avec châssis vitrés latéraux adjacents.

B : Bloc-porte 2V EI30 - VITRE 2 vantaux vitrés inégaux, finition à peindre, avec châssis vitré latéral adjacent.

C : Bloc-porte 2V EI30 - VITRE 2 vantaux vitrés égaux, finition à vernir.



Locaux communs. Circulations



De EW30 à EI60



-



-



-



-



-

REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES	DIMENSIONS		LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi; en mm)	INFORMATION ADDITIONNELLE
				RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (maxi ; en mm)	
2V EW30 - VITRE	MVF-0002	2	EW30		2455	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253
2V EW30 - SPF - FEUILLURE - VITRE	MVF-0004	2	EW30		2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253
2V EW30 - SPF - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0005	2	EW30		2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252
2V EW30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0009	2	EW30		2455	(430+430)-(1100+1100)	2253
2V EW30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - FEUILLURE - VITRE	MVF-0011	2	EW30		2455	(730+730)-(1100+1100) (Vantaux inégaux: Semi-fixe 430 mini)	-
2V EW30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0012	2	EW30		2455	(540+540)-(1100+1100)	-
2V EI30 - VITRE	MVF-0016	2	EI30		2455	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253
2V EI30 - SPF - FEUILLURE - VITRE	MVF-0018	2	EI30		2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253
2V EI30 - SPF - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0019	2	EI30		2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252
2V EI30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0023	2	EI30		2455	(430+430)-(1100+1100)	-
2V EI30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - FEUILLURE - VITRE	MVF-0025	2	EI30		2455	730+730)-(1100+1100) (Vantaux inégaux: Semi-fixe 430 mini)	2253
2V EI30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0026	2	EI30		2455	(540+540)-(1100+1100)	-



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES	DIMENSIONS		LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi; en mm)	INFORMATION ADDITIONNELLE	
			RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (maxi ; en mm)			
2V EI60 - VITRE	MVF-0030	2	EI60	2645	(430+430)-(1230+1230) (H: 2400 maxi) (430+430)-(1130+1130) (H: 2645 maxi)		-	
2V EI60 - SPF - FEUILLURE - VITRE	MVF-0032	2	EI60	2645	(430+430)-(1230+1230) (H: 2400 maxi) (430+430)-(1100+1100) (H: 2645 maxi)		-	Sans point de fermeture** - Avec feuillure de battement
2V EI60 - SPF - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0033	2	EI60	2645	(430+430)-(1230+1230) (H: 2400 maxi) (430+430)-(1100+1100) (H: 2645 maxi)		-	Sans point de fermeture** - Avec chant droit
2V EI60 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0035	2	EI60	2645	(430+430)-(1100+1100)		-	Avec ferme-portes encastrés
2V EI60 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - FEUILLURE - VITRE	MVF-0037	2	EI60	2645	(730+730)-(1100+1100) (Vantaux inégaux: Semi-fixe 430 mini) «		2253	Avec ferme-portes encastrés - Sans point de fermeture - Avec feuillure de battement
2V EI60 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0038	2	EI60	2455	(540+540)-(1100+1100)		-	Avec ferme-portes encastrés - Sans point de fermeture - Avec chant droit

* Liste non exhaustive (la gamme comporte notamment des solutions va-et-vient et des solutions sans performance feu). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

** Ferme-porte obligatoire.

||||| BLOCS-PORTES PLEINS D.A.S. SIMPLE ACTION



A : Bloc-porte 2V EI30 FP
2 vantaux égaux, finition stratifiée gamme ELAN, avec ferme-portes en applique et oculi circulaires.

B : Bloc-porte 2V EI30 BANDEAU 2 vantaux égaux, finition à peindre avec bandeau en applique.

C : Bloc-porte 2V EI30 FP
2 vantaux égaux, finition stratifiée gamme ELAN, avec ferme-portes en applique.



Locaux communs.
Circulations



De EI30
à EI60



DAS
Mode 2
certifié NF



-



-



-



-

REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT**	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		TYPE DE BATTEMENT	HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)		
1V EI30 FP	Ferme-porte GROOM	MBD-011 / MBD-012 / MBD-013	1	EI30	X	1840-2640	630-1100	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte ISE0	MBD-021 / MBD-022 / MBD-023	1	EI30	X	1840-2640	630-1100	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte DORMA	MBD-031 / MBD-032 / MBD-033	1	EI30	X	1840-2640	630-1230	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
1V SP51 FP	Ferme-porte GROOM	MBD-181 / MBD-182	1	EI60	X	1840-2760	630-1100 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
	Ferme-porte ISE0	MBD-191 / MBD-192	1	EI60	X	1840-2760	630-1100 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
	Ferme-porte DORMA	MBD-201 / MBD-202	1	EI60	X	1840-2760	630-1230 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
2V EI30 FP	Ferme-porte GROOM	MBD-071 / MBD-072 / MBD-073	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte GROOM	MBD-074 / MBD-075	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1100+1100)	Feuilluré	Bois / Métal
	Ferme-porte GROOM	MBD-076	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V EI30 FP	Ferme-porte ISE0	MBD-081 / MBD-082 / MBD-083	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte ISE0	MBD-084 / MBD-085	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1100+1100)	Feuilluré	Bois / Métal
	Ferme-porte ISE0	MBD-086	2	EI30	X	1840-2790	(730+730)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V EI30 FP	Ferme-porte DORMA	MBD-091 / MBD-092 / MBD-093	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte DORMA	MBD-094 / MBD-095	2	EI30	X	1840-2790	(730+730)-(1230+1230)	Feuilluré	Bois / Métal
	Ferme-porte DORMA	MBD-096	2	EI30	X	1840-2300	(730+730)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT**	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	DIMENSIONS LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	TYPE DE BATTEMENT	HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF				
2V SP51 FP	Ferme-porte GROOM	MBD-241 / MBD-242	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Ferme-porte GROOM	MBD-244 / MBD-245	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal
2V SP51 FP	Ferme-porte ISE0	MBD-251 / MBD-252	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Ferme-porte ISE0	MBD-254 / MBD-255	2	EI60	X	1840-2760	(730+730)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (730+730)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal
2V SP51 FP	Ferme-porte DORMA	MBD-261 / MBD-262	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Ferme-porte DORMA	MBD-264 / MBD-265	2	EI60	X	1840-2760	(730+730)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (730+730)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal

* Liste non exhaustive. Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

** Les différentes fiches produits renvoient au type d'huissierie validée pour le bloc-porte (ex: MBD-011 est validé avec huissierie bois alors que MBD-012 est validé avec huissierie métal et MBD-013 est validé avec huissierie métal PROFEU®).

||||| BLOCS-PORTES PLEINS D.A.S. SIMPLE ACTION

SUITE



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT**	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	DIMENSIONS LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	TYPE DE BATTEMENT	HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF				
1V EI30 BANDEAU	Bandeau GROOM	MBD-041 / MBD-042 / MBD-043	1	EI30	X	1840-2640	730-1230	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau ISEO	MBD-051 / MBD-052 / MBD-053	1	EI30	X	1840-2640	730-1230	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau DORMA	MBD-061 / MBD-062 / MBD-063	1	EI30	X	1840-2640	730-1230	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
1V SP51 BANDEAU	Bandeau GROOM	MBD-211 / MBD-212	1	EI60	X	1840-2760	730-1230 (H: 2500 maxi) 730-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
	Bandeau ISEO	MBD-221 / MBD-222	1	EI60	X	1840-2760	730-1100 (H: 2500 maxi) 730-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
	Bandeau DORMA	MBD-231 / MBD-232	1	EI60	X	1840-2760	730-1230 (H: 2500 maxi) 730-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
2V EI30 BANDEAU ***	Bandeau GROOM	MBD-101 / MBD-102 / MBD-103	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau GROOM	MBD-104 / MBD-105	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1230+1230)	Feuilluré	Bois / Métal
	Bandeau GROOM	MBD-106	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V EI30 BANDEAU ***	Bandeau ISEO	MBD-111 / MBD-112 / MBD-113	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau ISEO	MBD-114 / MBD-115	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Bois / Métal
	Bandeau ISEO	MBD-116	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V EI30 BANDEAU ***	Bandeau DORMA	MBD-121 / MBD-122 / MBD-123	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau DORMA	MBD-124 / MBD-125	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1230+1230)	Feuilluré	Bois / Métal
	Bandeau DORMA	MBD-126	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V SP51 BANDEAU ***	Bandeau GROOM	MBD-271 / MBD-272	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Bandeau GROOM	MBD-274 / MBD-275	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal



E : Bloc-porte 2V EI30 FP
2 vantaux égaux, finition
stratifiée gamme ELAN, avec
ferme-portes en applique et
barre de tirage.



Locaux
communs.
Circulations



De EI30
à EI60



DAS
Mode 2
certifié NF



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT**	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	DIMENSIONS LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	TYPE DE BATTEMENT	HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF				
2V SP51 BANDEAU***	Bandeau ISEO	MBD-281 / MBD-282	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Bandeau ISEO	MBD-284 / MBD-285	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal
2V SP51 BANDEAU***	Bandeau DORMA	MBD-291 / MBD-292	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Bandeau DORMA	MBD-294 / MBD-295	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal
1V EI30 BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MBD-064	1	EI30	X	1840-2300	630-1030	-	Bois
1V SP51 BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MBD-234	1	EI60	X	1840-2760	630-1100 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois
2V EI30 BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MBD-128	2	EI30	X	1840-2300	(1030+430)-(430+1030)****	Chant droit	Bois
	Bandeau encastré DORMA	MBD-129	2	EI30	X	1840-2300	(1030+430)-(430+1030)****	Feuilluré	Bois
2V SP51 BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MBD-301	2	EI60	X	1840-2760	(530-1100)-(1100 maxi) (H: 2500 maxi) (530-930)-(930 maxi) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois
	Bandeau encastré DORMA	MBD-304	2	EI60	X	1840-2760	(530-1100)-(1100 maxi) (H: 2500 maxi) (530-930)-(930 maxi) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois

* Liste non exhaustive. Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

** Les différentes fiches produits renvoient au type d'huissierie validée pour le bloc-porte (ex: MBD-041 est validé avec huissierie bois alors que MBD-042 est validé avec huissierie métal et MBD-043 est validé avec huissierie métal PROFEL®).

*** Limite de fabrication ISEO/GROOM : FF (fond de feuillure) = 1400 mm mini. Limite de fabrication ISEO/GDORMA : FF (fond de feuillure) = 1369 mm mini.

**** Obligatoire: rapport Vantail Semi-fixe / Vantail Service ≥ 0,46.

HÔTELLERIE



||||| BLOCS-PORTES VITRÉS D.A.S. SIMPLE ACTION



A : Bloc-porte 2V GV FP
2 vantaux vitrés inégaux,
 finition à peindre avec ferme-
 porte en applique.

B : Bloc-porte 2V GV FP
2 vantaux vitrés inégaux,
 finition à venir avec traverse
 intermédiaire.

C : Bloc-porte 2V GV FP
2 vantaux vitrés égaux
 grande hauteur, finition à
 peindre, avec châssis vitré
 adjacent.

D : Bloc-porte 2V EI60 –
 VITRE 2 vantaux inégaux,
 finition à vernir.



Locaux
communs.
Circulations



De EW30
à EI60



DAS
Mode 2
certifié NF



-



-



-



-

REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS		BATIMENT	
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF		LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi ; en mm)	CHANT DROIT	FEUIL-LURÉ
1V GV FP	Ferme-porte GROOM	MVD-0001	1	EW30	X	2823	730-1230	-	-	-
	Ferme-porte DORMA	MVD-0002	1	EW30	X	2823	730-1230	-	-	-
1V GV FP	Ferme-porte GROOM	MVD-0020	1	EI30	X	2823	730-1230	-	-	-
	Ferme-porte DORMA	MVD-0021	1	EI30	X	2823	730-1230	-	-	-
2V GV FP	Ferme-porte GROOM	MVD-0006	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Ferme-porte GROOM	MVD-0007	2	EW30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
	Ferme-porte DORMA	MVD-0008	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Ferme-porte DORMA	MVD-0009	2	EW30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
2V GV FP	Ferme-porte GROOM	MVD-0025	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Ferme-porte GROOM	MVD-0026	2	EI30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
	Ferme-porte DORMA	MVD-0027	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Ferme-porte DORMA	MVD-0028	2	EI30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS		BATIMENT	
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF		LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi ; en mm)	CHANT DROIT	FEUIL-LURÉ
1V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0003	1	EW30	X	2823	730-1230	-	-	-
	Bandeau DORMA	MVD-0004	1	EW30	X	2823	730-1230	-	-	-
1V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0005	1	EW30	X	2823	730-1100	-	-	-
1V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0022	1	EI30	X	2823	730-1230	-	-	-
	Bandeau DORMA	MVD-0023	1	EI30	X	2823	730-1230	-	-	-
1V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0024	1	EI30	X	2823	730-1100	-	-	-
1V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0039	1	EI60	X	2645	(730+730)-(1230+1230) (H: 2400 maxi) (730+730)-(1100+1100) (H: 2645 maxi)	-	-	-
1V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0040	1	EI60	X	2645	730-1230	-	-	-
2V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0010	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Bandeau GROOM	MVD-0011	2	EW30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
	Bandeau DORMA	MVD-0012	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Bandeau DORMA	MVD-0013	2	EW30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X

||||| BLOCS-PORTES VITRÉS D.A.S. SIMPLE ACTION

SUITE



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS		BATIMENT	
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF		LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi ; en mm)	CHANT DROIT	FEUIL-LURÉ
2V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0014	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	X	-
	Bandeau encastré DORMA	MVD-0015	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	-	X
2V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0029	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Bandeau GROOM	MVD-0030	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
	Bandeau DORMA	MVD-0031	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Bandeau DORMA	MVD-0032	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
2V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0033	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	X	-
	Bandeau encastré DORMA	MVD-0034	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	-	X
2V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0041	2	EI60	X	2400	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Bandeau GROOM	MVD-0042	2	EI60	X	2400	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
2V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0043	2	EI60	X	2400	(540+540)-(1230+1230)	-	X	-
	Bandeau encastré DORMA	MVD-0044	2	EI60	X	2400	(540+540)-(1230+1230)	-	-	X

BLOCS-PORTES PLEINS D.A.S. DOUBLE ACTION



A : Bloc-porte 2V/DA linteau 2 vantaux inégaux, finition stratifiée ELAN, avec plaque de propreté inox.

B : Bloc-porte 2V/DA linteau 2 vantaux égaux, finition stratifiée ELAN, avec oculi circulaires avec parclores bois.



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE ROTATION	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF	HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	
1V/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBD-141	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL100	MBD-142	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL100	MBD-143	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur
1V/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MBD-144	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL200	MBD-145	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL200	MBD-146	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur
1V/DA GD LINTEAU (grandes dimensions)	Pivot linteau GRL200	MBD-147	1	EI30	X	1840-2640	630-1230 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2740 maxi)	Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL200	MBD-148	1	EI30	X	1840-2640	630-1230 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2740 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL200	MBD-149	1	EI30	X	1840-2640	630-1230 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2740 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur
1V SP46/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBD-311	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL100	MBD-312	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL100	MBD-313	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur

* Liste non exhaustive (il existe notamment des solutions en grandes dimensions et des solutions avec joint anti-pince doigt côté battent).
Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

||||| BLOCS-PORTES PLEINS D.A.S. DOUBLE ACTION



C : Bloc-porte 2V/DA linteau
2 vantaux égaux, finition
stratifiée ELAN, avec plaques
inox de protection des
parements et oculi circulaires
avec parclores affleurantes.



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE ROTATION	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS	HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF		LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	
1V SP46/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MBD-321	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL200	MBD-322	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL200	MBD-323	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur
2V/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBD-161	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL100	MBD-162	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL100	MBD-163	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur
2V/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MBD-164	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL200	MBD-165	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL200	MBD-166	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur
2V/DA GD LINTEAU (grandes dimensions)	Pivot linteau GRL200	MBD-167	2	EI30	X	1840-2740	(530-1230)-(1230 maxi) (H: 2500 maxi) (530-930)-(930 maxi) (H: 2740 maxi)	Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL200	MBD-168	2	EI30	X	1840-2740	(530-1230)-(1230 maxi) (H: 2500 maxi) (530-930)-(930 maxi) (H: 2740 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL200	MBD-169	2	EI30	X	1840-2740	(530-1230)-(1230 maxi) (H: 2500 maxi) (530-930)-(930 maxi) (H: 2740 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur



D : Bloc-porte 2V/DA linteau 2 vantaux égaux, finition stratifiée, avec plaques de propreté et oculi circulaires avec parclozes bois.



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE ROTATION	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS		HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF		LARGEUR (mini-maxi ; en mm)		
2V SP46/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBD-331	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL100	MBD-332	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL100	MBD-333	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant avec fileur
2V SP46/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MBD-341	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL200	MBD-342	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL200	MBD-343	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant avec fileur
2V SP65/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBD-351	2	EI90	X	1840-2740	(530+530)-(1160+1160) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)		Bois / 3 côtés
2V SP65/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MBD-352	2	EI90	X	1840-2740	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)		Bois / 3 côtés

* Liste non exhaustive (il existe notamment des solutions en grandes dimensions et des solutions avec joint anti-pince doigt côté battement). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

||||| BLOCS-PORTES VITRÉS D.A.S. DOUBLE ACTION



A : Bloc-porte 2V GV DA LINTEAU 2 vantaux vitrés égaux avec imposte et châssis latéraux vitrés.

B : Bloc-porte 1V GV DA LINTEAU 1 vantail vitré avec châssis latéral vitré.



REF. COMMERCIALE	SYSTÈME DE ROTATION	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS	
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF	HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)
1V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MVD-0016	1	EW30	X	2438	730-1160
1V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MVD-0017	1	EW30	X	2438	730-1230 (H: 2200 maxi) 730-1130 (H: 2438 maxi)
1V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MVD-0035	1	EI30	X	2438	730-1160
1V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MVD-0036	1	EI30	X	2438	730-1230 (H: 2200 maxi) 730-1130 (H: 2438 maxi)
2V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MVD-0018	2	EW30	X	2438	(430+430)-(1130+1130)
2V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MVD-0019	2	EW30	X	2438	(430+430)-(1130+1130)
2V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MVD-0037	2	EI30	X	2438	(430+430)-(1130+1130)
2V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MVD-0038	2	EI30	X	2438	(430+430)-(1130+1130)

CHASSIS VITRÉS |||||



A : Châssis vitré EW30 – Grande surface avec cadre et parclozes bois, finition à vernir.

B : Châssis vitrés EI30 avec cadre et parclozes bois, finition à peindre.

C : Châssis vitré EI60 avec cadre et parclozes bois, finition à peindre.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	PERFORMANCES					DIMENSIONS HORS TOUT**				INCORPORATION DE BLOC- PORTE
		ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AUX UV	RESISTANCE AUX CHOCS	GARDE CORPS	PAYSAGE		PORTRAIT		
							HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (maxi ; en mm)	HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (maxi ; en mm)	
CHASSIS VITRE EW30	CVA-0006	36(-1; -2) dB	EW30	X	1B1	X	1250	2024	2480	1520	x
CHASSIS VITRE EW30 - GRANDE SURFACE	CVA-0002	36(-1; -3) dB	EW30	-	2B2	-	1380	2580	2980	1480	x
CHASSIS VITRE EW30 - PETITE SURFACE	CVA-0004	37(-1; -2) dB	EW30	X	1B1	X	1210	2320	2980	1180	x
CHASSIS VITRE EW30	CVA-0001	37(-1; -3) dB	EW30	-	2B2	-	1210	2320	3180	1400	x
CHASSIS VITRE EW30	CVA-0003	37(-1; -4) dB	EW30	-	2B2	-	1210	2080	2950	1240	x
CHASSIS VITRE EW30 - GRANDE SURFACE	CVA-0005	38(-1; -3) dB	EW30	X	1B1	X	1380	2580	2980	1480	x
CHASSIS VITRE EI30	CVA-0008	38(-1; -3) dB	EI30	-	1B1	X	2080	2970	2970	2080	x
CHASSIS VITRE EI30	CVA-0007	39(-1; -3) dB	EI30	-	2B2	-	1530	2830	2954	1780	x
CHASSIS VITRE EI30	CVA-0010	39(-1; -3) dB	EI30	X	1B1	X	2080	2970	2970	2080	x
CHASSIS VITRE EI30	CVA-0009	41(-1; -3) dB	EI30	X	1B1	X	1530	2830	2954	1780	x
CHASSIS VITRE EI60	CVA-0011	40(-1; -3) dB	EI60	-	1B1	X	1620	2610	2940	1990	x
CHASSIS VITRE EI60	CVA-0012	43(-1; -3) dB	EI60	-	1B1	X	Paysage: H 1580 / L 2580 ou H 900 / L 2950 Portrait: H 2580/ L 1580 ou H 2990 / L 1330				x
CHASSIS VITRE EI60	CVA-0013	43(-1; -4) dB	EI60	X	1B1	X	1620	2610	2940	1990	x
CHASSIS VITRE EI60	CVA-0014	44(-1; -4) dB	EI60	X	1B1	X	Paysage: H 1580 / L 2580 ou H 900 / L 2950 Portrait: H 2580/ L 1580 ou H 2990 / L 1330				x

* Liste non exhaustive (il existe notamment des solutions avec store intégré). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr

**Les dimensions peuvent varier selon le type de vitrage sélectionné. Selon les produits, des surfaces maximum peuvent borner les dimensions du châssis. Pour plus d'information, se référer à la fiche produit.

IIIIII CLOISONS VITRÉES FULL VISION



A : Cloison vitrée FULL-VISION EI60 sans traverse intermédiaire avec bloc-porte vitré double-action intégré.

B : Cloison vitrée FULL-VISION EI60 sans traverse intermédiaire avec bloc-porte vitré simple action intégré.



Locaux communs. Circulations



De EI30 à EI60



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUITS	PERFORMANCES				DIMENSIONS		INCORPORATION DE BLOC-PORTE
		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AUX UV	RESISTANCE AUX CHOCS	GARDE CORPS	HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	
FULL-VISION EI30	FVF-0001	EI30	-	2B2	-	2950	A l'infini (modules vitrages 1050 maxi)	x
FULL-VISION EI30	FVF-0002	EI30	X	1B1	X	2950	A l'infini (modules vitrages 1050 maxi)	x
FULL-VISION EI60	FVF-0003	EI60	-	1B1	X	2950	A l'infini (modules vitrages 1050 maxi)	x
FULL-VISION EI60	FVF-0004	EI60	X	1B1	X	2950	A l'infini (modules vitrages 1050 maxi)	x

* Liste non exhaustive. Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr



A : Bloc-gaine 2 vantaux égaux.

B : Bloc-gaine 1 vantail.

C : Bloc-gaine 2 vantaux inégaux.



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUITS	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES RESISTANCE AU FEU	DIMENSIONS		CADRE	HUISSERIE
				HAUTEUR (mini-maxi, en mm)	LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
1 VANTAIL	BGF-020	1	EI30	1293-2438	391-1161	MDF	Bois
1 VANTAIL SOUS IMPOSTE	BGF-060	1	EI30	1596-3432	391-1161	MDF	Bois
1 VANTAIL SUR ALLEGE	BGF-100	1	EI30	1596-3432	391-1161	MDF	Bois
1 VANTAIL	BGF-120	1	EI30	1293-2737	421-1161	Ame pleine	Bois
1 VANTAIL SOUS IMPOSTE	BGF-160	1	EI30	1596-3370	421-1021	Ame pleine	Bois
1 VANTAIL SUR ALLEGE	BGF-200	1	EI30	1596-3005	421-1021	Ame pleine	Bois
1 VANTAIL	BGF-380	1	EI60	1293-2332	471-1121	Ame pleine	Bois
1 VANTAIL GRANDE HAUTEUR**	BGF-400	1	EI60	2333-2852	471-1321	Ame pleine	Bois
2 VANTAUX	BGF-040	2	EI30	1293-2438	692-2254	MDF	Bois
2 VANTAUX SOUS IMPOSTE	BGF-080	2	EI30	1596-3432	692-2254	MDF	Bois
2 VANTAUX	BGF-140	2	EI30	1293-2392	738-1938	Ame pleine	Bois
2 VANTAUX SOUS IMPOSTE	BGF-180	2	EI30	1596-3370	738-1938	Ame pleine	Bois
2 VANTAUX***	BGF-420	2	EI60	1592-2852	838-2538	Ame pleine	Bois

* Liste non exhaustive. D'autres solutions de blocs-gaines existent sans résistance au feu ou avec vantail à recouvrement TECHNICO (vantail en applique cachant entièrement l'hubriserie).

Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur www.malerba.fr.

**Surface maxi du vantail: 2,56m².

*** Surface maxi des vantaux: 6,18m².



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines spaced evenly down the page.





IIIIIIII UN MONDE DE SOLUTIONS À VOTRE PORTE

SOLUTIONS MALERBA À PORTÉE DE CLICS I


connectez-vous sur
www.malerba.it pour accéder au
configurateur produits
et identifier en quelques clics
la solution adaptée
à vos besoins.
vous pouvez également
télécharger les nombreux
documents produits.



Malereiwerke werden geliebt Weltweit von Architekten insbesondere in den Bereichen

MALERBA DE NICHTEN DAT
ada ptilej sau solgencu
spécifiques de votre projet :

hôtellerie,
enseignement,
culture & sports,
habitat collectif,
habitat individuel,
industries & logistiques,
infrastructures,
BUREAU & ISM,
autres.





visitez les dépôts d'acier, les centres MALERBA DISTRIBUTION
d'épavez de milliers de mètres carrés de stockage avec une disponibilité
permanente de plus de 1000 références. chaque centre dispose constamment
de plus de 5000 références métalliques, 5000 références bois et 5000 portes bois.
c'est la solution idéale proche de chez vous pour s'approvisionner
tous vos chantiers dans des délais très courts !


MALERBA DISTRIBUTION LA SOLUTION DE PROXIMITÉ !

MALERBA DISTRIBUTION de la France
10, rue des Guesdes
57100 BRIMMUS-SOUL-VALLEY
tél : 03 27 33 40 00 - fax 03 27 33 40 00
contact@generalba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Alsace-Lorraine
27, rue de l'Industrie - 68100 SAAS-VALLEY
tél : 03 27 33 40 00 - fax 03 27 33 40 00
contact@generalba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Grand Ouest
20, boulevard de la Haine des Coqs
57100 BRIMMUS-SOUL-VALLEY
tél : 03 27 33 40 00 - fax 03 27 33 40 00
contact@generalba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Grand Sud
10, avenue de l'Industrie
57100 BRIMMUS-SOUL-VALLEY
tél : 03 27 33 40 00 - fax 03 27 33 40 00
contact@generalba.fr



en consultant le site www.malerba-distribution.com,
vous disposerez en temps réel des stocks disponibles par type de produits
et du délai d'usage pour vos options.



Rue Paul Malerba
Cours-la-Ville 69470 COURS
T : +33 (0)4 74 89 85 85 - F : +33 (0)4 74 89 82 57
www.malerba.fr - info@malerba.fr