

# CHÂSSIS À GALANDAGE POUR PORTES COULISSANTES

(0)

Esthétiques et dotés d'une faible emprise au sol, les châssis à galandage permettent de concevoir des aménagements intérieurs en toute liberté. Ils offrent la possibilité d'optimiser l'agencement et de fluidifier les circulations dans l'habitat, tout en s'harmonisant facilement avec leur environnement.


Découvrez la gamme MALERBA DISTRIBUTION pour portes coulissantes!



## LES PLUS

- Caisson plein avec panneaux d'acier rigides
- Pour porte coulissante standard
- > Pose en 4 étapes par emboîtage et vissage
- > Installation sur cloison plaque de plâtre d'épaisseur 100 mm
- Tenus en stock dans l'ensemble des MALERBA DISTRIBUTION de France Métropolitaine\*

\* Tenue en stock des dimensions les plus courantes



# MALERBA DISTRIBUTION

# CHÂSSIS À GALANDAGE POUR PORTES COULISSANTES






Châssis à galandage 1 vantail disponible pour porte de 630 / 730 / 830 / 930 / 1030 mm



Caisson plein constitué de panneaux d'acier profilés rainurés pour une rigidité accrue



Kit de finition à poser en applique (couleur blanc satiné mat)

DIMENSIONS DU VANTAIL (H x L, en mm)	DIMENSIONS DE PASSAGE (H x L, en mm)	HORS TOUT (H x L, en mm)
2 040 × 630	2 030 × 600	2 130 × 1 320
2 040 × 730	2 030 × 700	2 130 × 1 520
2 040 × 830	2 030 × 800	2 130 × 1 720
2 040 × 930	2 030 × 900	2 130 × 1 920
2 040 × 1 030	2 030 × 1 000	2 130 × 2 120

### **SOLUTION GAIN DE PLACE**

Pour cloisonner les espaces et gérer facilement les circulations tout en gagnant de la surface au sol, MALERBA DISTRIBUTION propose une gamme de châssis à galandage.

Complémentaire de l'offre de blocs-portes bois standard MALERBA, cette nouvelle gamme permet d'harmoniser facilement l'ensemble des menuiseries d'un projet.

# CHÂSSIS À GALANDAGE POUR PORTES COULISSANTES



### **UNE GAMME ESSENTIELLE**

Le châssis à galandage MALERBA DISTRIBUTION est conçu pour :

- être installé dans une cloison plaque de plâtre d'épaisseur 100 mm.
- accueillir une porte coulissante à chant droit d'épaisseur 40 mm et 80 kg maximum aux dimensions standard\*.

Prémonté, il est constitué d'un caisson plein en panneaux acier profilés rainurés, ce qui lui confère une rigidité accrue.

Disponible pour porte simple vantail en 5 dimensions, il peut également se convertir en toute facilité en version double vantaux égaux ou inégaux avec le kit de conversion « Kit 2 vantaux ».

# POUR PORTES STANDARD

Le châssis à galandage MALERBA DISTRIBUTION peut être équipé d'une porte coulissante type alvéolaire, âme pleine, laquée, etc.

La porte se doit d'être à chant droit, d'épaisseur 40 mm maximum, avec une rainure en partie basse de 20 × 7 mm et un poids n'excédant pas 80 kg (des kits optionnels pour portes de 120 kg sont disponibles sur demande).

### UN MONTAGE FACILITÉ

Livré avec tous les éléments requis pour une installation complète en 4 étapes seulement, son conditionnement inclut notamment :

- des barres de maintien pour faciliter la pose,
- l'ensemble des accessoires permettant la fixation du vantail et son coulissement (chariots de roulement, platines, guide au sol, frein de bout de course),
- une battue.
- ainsi que la visserie permettant une installation conforme.

Le châssis à galandage se monte simplement par emboitage et vissage.

# KIT DE FINITION & COUVRE-JOINT

Pour parfaire l'esthétique de l'ensemble, un kit de finition est disponible en option. En MDF enrobé papier blanc, il se compose de 2 traverses, 2 montants avec balai brosse et d'une battue. Il peut être peint.

Un kit couvre-joint de 70 × 10 mm enrobé papier blanc est également disponible.

Autres options : kits poignée pour porte coulissante, amortisseur de fermeture, kit 2 vantaux, kit pour porte lourde, etc

# SOLUTION ALTERNATIVE RAIL EN APPLIQUE

Si la configuration de l'installation ne permet pas l'installation d'un châssis à galandage, un rail en applique pour porte coulissante 1 vantail est une bonne alternative. Le kit rail inclut 1 rail aluminium à poser, 1 bandeau d'habillage, 1 battue et 2 chariots de roulement montés sur platine en aluminium.



Poignée cuvette, tire-doigt et serrure en option



Caractéristiques techniques de la porte coulissante



Le rail en applique est une alternative simple au châssis à galandage

<sup>\*</sup> Dimensions sur-mesure à la demande. Nous consulter.